



БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ С УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ

DN 10...300 мм; PN 16...420 кгс/см² (1,6–42,0 МПа)





Назначение и применение	Предназначен для обеспечения непрерывной работы технологического цикла на линиях трубопроводов, сосудах, аппаратах и технологических установках в тех случаях, когда по условиям работы может возникнуть необходимость отключения (закрытия) одного из предохранительных клапанов путем перекрытия потока рабочей среды
Изготовление корпуса	Отливка, прокатная сталь
Диапазон размеров вх/вых	DN 10–300 мм
Диапазон давлений вх/вых	PN 16–420 кгс/см ² (1,6–42,0 МПа)
Стандарт производства	Изготавливаются по ТУ 3742-005-82036660-2013, а также с учетом пожеланий Заказчика, указанных в опросных листах
Рабочая среда	Блоки предохранительных клапанов предназначены для жидких и газообразных рабочих сред, нефтеперерабатывающей, нефтегазодобывающей, нефтехимической, газовой и энергетической отраслей промышленности
Температура рабочей среды	От –140 до +600 °С
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	- «У1» (температура окружающего воздуха от –40 °С до +45 °С); - «ХЛ1» (температура окружающего воздуха от –60 °С до +40 °С); - «УХЛ1» (температура окружающего воздуха от –60 °С до +40 °С); - «Т» (температура окружающего воздуха от –10 °С до +55 °С); - «ОМ» (температура окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С). По требованию Заказчика возможно изготовление блоков предохранительных клапанов и в других климатических исполнениях
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	С0 (до 6 баллов), С (до 9 баллов), ПС (до 10 баллов)
Класс герметичности	Назначается по классу герметичности предохранительных клапанов
Тип присоединения	Фланцевое
Исполнение фланцев	Исполнение уплотнительных поверхностей и присоединительные размеры фланцев клапана – по ГОСТ 33259, ASME B 16.5
Строительная длина	В соответствии с КД, а также по требованию опросных листов Заказчика
Управление	Автоматическое срабатывание, рукоятка
Особенности	Ремонтопригодная конструкция. Может изготавливаться с левым расположением маховиков по требованию Заказчика
Вид покрытия	Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требованиям: - лакокрасочное эпоксидно-полиуретановое атмосферостойкое покрытие любого типа по желанию Заказчика; - полиуретановый грунт-протектор для антикоррозионной защиты металла (жидкий цинк) и других марок по требованию Заказчика
Установочное положение	Установочное положение – вертикальное, колпаками вверх
Направление подачи рабочей среды	По стрелке на корпусе блока




МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ С УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ

№	Наименование	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150			
		У1	ХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
1	Устройство переключающее (корпус)	20Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ	12Х18Н12М3Т 12Х18Н12М3ТЛ
2	Клапан предохранительный (корпус)	20Л, 20	20ГЛ, 09Г2С	12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т	12Х18Н12М3Т 12Х18Н12М3ТЛ
3	Устройство переключающее (корпус)	20Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ	12Х18Н12М3Т 12Х18Н12М3ТЛ
4	Устройство механической передачи (карданная передача или роликовая цепь)	ПР 12,7-1820-2, ПР 15,875-2300-1	ПР 12,7-1820-2, ПР 15,875-2300-1	ПР 12,7-1820-2, ПР 15,875-2300-1	ПР 12,7-1820-2, ПР 15,875-2300-1
5	Шпилька	25	40Х	12Х18Н10Т	12Х18Н10Т
6	Гайка	35	40Х	12Х18Н10Т	12Х18Н10Т
7	Прокладка	ПОН/ПМБ Стальная овальная для PN 63, PN 100, PN 160, 250, 320	ПУТГ Стальная овальная для PN 63, PN 100, PN 160, 250, 320	ПУТГ Стальная овальная для PN 63, PN 100, PN 160, 250, 320	ПУТГ Стальная овальная для PN 63, PN 100, PN 160, 250, 320
	Переходник (при наличии)	20Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ	12Х18Н12М3Т


Примечание. По согласованию с Заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений.




ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ С УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ (ВСЕ РАЗМЕРЫ СПРАВОЧНЫЕ)




A(1:1)




Б(1:1)



DN 25 PN 40 (с переходником)




Вариант блока с карданной передачей




Габаритные размеры уточнять при заказе продукции

Вариант установки на фланец слева



Предохранительные клапаны с узлом ручного подбора





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁
БПК 25-16	БПК 25-16	СППК 25-16	ПУ 25-16	ПУ 50-16	20Л	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК 25-16	-01	СППК 25-16-01	ПУ 25-16-03	ПУ 50-16-06	20ГЛ	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК 25-16	-02	СППК 25-16-02	ПУ 25-16-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н9ТЛ	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКР 25-16	-03	СППКР 25-16-03	ПУ 25-16	ПУ 50-16	20Л	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКР 25-16	-04	СППКР 25-16-04	ПУ 25-16-03	ПУ 50-16-06	20ГЛ	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКР 25-16	-05	СППКР 25-16-05	ПУ 25-16-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н9ТЛ	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКС 25-16	БПКС 25-16	СППКС 25-16	ПУ 25-16	ПУ 50-16	20Л	130	728	753	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКС 25-16	-01	СППКС 25-16-01	ПУ 25-16-03	ПУ 50-16-06	20ГЛ	130	728	753	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКС 25-16	-02	СППКС 25-16-02	ПУ 25-16-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н9ТЛ	130	728	753	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКС 25-16	-03	СППКС 25-16-03	ПУ 25-16-02	ПУ 50-16-04	12Х18Н12М3ТЛ	130	728	753	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКРС 25-16	-04	СППКРС 25-16-04	ПУ 25-16	ПУ 50-16	20Л	130	761	786	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКРС 25-16	-05	СППКРС 25-16-05	ПУ 25-16-03	ПУ 50-16-06	20ГЛ	130	761	786	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКРС 25-16	-06	СППКРС 25-16-06	ПУ 25-16-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н9ТЛ	130	761	786	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКРС 25-16	-07	СППКРС 25-16-07	ПУ 25-16-02	ПУ 50-16-04	12Х18Н12М3ТЛ	130	761	786	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК 25-40	БПК 25-40	СППК 25-40	ПУ 25-40	ПУ 50-16	20Л	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК 25-40	-01	СППК 25-40-01	ПУ 25-40-03	ПУ 50-16-06	20ГЛ	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК 25-40	-02	СППК 25-40-02	ПУ 25-40-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н9ТЛ	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКР 25-40	-03	СППКР 25-40-03	ПУ 25-40	ПУ 50-16	20Л	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКР 25-40	-04	СППКР 25-40-04	ПУ 25-40-03	ПУ 50-16-06	20ГЛ	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКР 25-40	-05	СППКР 25-40-05	ПУ 25-40-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н9ТЛ	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКС 25-40	БПКС 25-40	СППКС 25-40	ПУ 25-40	ПУ 50-16	20Л	127	728	753	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКС 25-40	-01	СППКС 25-40-01	ПУ 25-40-03	ПУ 50-16-06	20ГЛ	127	728	753	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКС 25-40	-02	СППКС 25-40-02	ПУ 25-40-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н9ТЛ	127	728	753	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКС 25-40	-03	СППКС 25-40-03	ПУ 25-40-02	ПУ 50-16-04	12Х18Н12М3ТЛ	127	728	753	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКРС 25-40	-04	СППКРС 25-40-04	ПУ 25-40	ПУ 50-16	20Л	131	761	786	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКРС 25-40	-05	СППКРС 25-40-05	ПУ 25-40-03	ПУ 50-16-06	20ГЛ	131	761	786	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКРС 25-40	-06	СППКРС 25-40-06	ПУ 25-40-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н9ТЛ	131	761	786	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПКРС 25-40	-07	СППКРС 25-40-04	ПУ 25-40-02	ПУ 50-16-04	12Х18Н12М3ТЛ	131	761	786	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК 25-63	БПК 25-63	СППК 25-63	ПУ 25-63	ПУ 50-40	20Л	163	715	740	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПК 25-63	-01	СППК 25-63-01	ПУ 25-63-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	163	715	740	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПК 25-63	-02	СППК 25-63-02	ПУ 25-63-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	163	715	740	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКР 25-63	-03	СППКР 25-63-03	ПУ 25-63	ПУ 50-40	20Л	169	748	773	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКР 25-63	-04	СППКР 25-63-04	ПУ 25-63-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	169	748	773	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКР 25-63	-05	СППКР 25-63-05	ПУ 25-63-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	169	748	773	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-63	БПКС 25-63	СППКС 25-63	ПУ 25-63	ПУ 50-40	20Л	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-63	-01	СППКС 25-63-01	ПУ 25-63-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-63	-02	СППКС 25-63-02	ПУ 25-63-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-63	-03	СППКС 25-63-03	ПУ 25-63-02	ПУ 50-40-04	12Х18Н12М3ТЛ	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-63	-04	СППКРС 25-63-04	ПУ 25-63	ПУ 50-40	20Л	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-63	-05	СППКРС 25-63-05	ПУ 25-63-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-63	-06	СППКРС 25-63-06	ПУ 25-63-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-63	-07	СППКРС 25-63-07	ПУ 25-63-02	ПУ 50-40-04	12Х18Н12М3ТЛ	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПК 25-100	БПК 25-100	СППК 25-100	ПУ 25-100	ПУ 50-40	20Л	163	715	740	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПК 25-100	-01	СППК 25-100-01	ПУ 25-100-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	163	715	740	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПК 25-100	-02	СППК 25-100-02	ПУ 25-100-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	163	715	740	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (продолжение)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁
БПКР 25-100	-03	СППКР 25-100-03	ПУ 25-100	ПУ 50-40	20Л	169	748	773	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКР 25-100	-04	СППКР 25-100-04	ПУ 25-100-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	169	748	773	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКР 25-100	-05	СППКР 25-100-05	ПУ 25-100-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	169	748	773	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-100	БПКС 25-100	СППКС 25-100	ПУ 25-100	ПУ 50-40	20Л	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-100	-01	СППКС 25-100-01	ПУ 25-100-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-100	-02	СППКС 25-100-02	ПУ 25-100-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-100	-03	СППКС 25-100-03	ПУ 25-100-02	ПУ 50-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-100	-04	СППКРС 25-100-04	ПУ 25-100	ПУ 50-40	20Л	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-100	-05	СППКРС 25-100-05	ПУ 25-100-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-100	-06	СППКРС 25-100-06	ПУ 25-100-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-100	-07	СППКРС 25-100-07	ПУ 25-100-02	ПУ 50-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПК 25-160	БПК 25-160	СППК 25-160	ПУ 25-160	ПУ 50-40	20Л	163	715	740	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПК 25-160	-01	СППК 25-160-01	ПУ 25-160-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	163	715	740	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПК 25-160	-02	СППК 25-160-02	ПУ 25-160-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	163	715	740	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКР 25-160	-03	СППКР 25-160-03	ПУ 25-160	ПУ 50-40	20Л	169	748	773	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКР 25-160	-04	СППКР 25-160-04	ПУ 25-160-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	169	748	773	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКР 25-160	-05	СППКР 25-160-05	ПУ 25-160-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	169	748	773	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-160	БПКС 25-160	СППКС 25-160	ПУ 25-160	ПУ 50-40	20Л	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-160	-01	СППКС 25-160-01	ПУ 25-160-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-160	-02	СППКС 25-160-02	ПУ 25-160-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКС 25-160	-03	СППКС 25-160-03	ПУ 25-160-02	ПУ 50-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	165	728	753	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-160	-04	СППКРС 25-160-04	ПУ 25-160	ПУ 50-40	20Л	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-160	-05	СППКРС 25-160-05	ПУ 25-160-03	ПУ 50-40-06	20ГЛ	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-160	-06	СППКРС 25-160-06	ПУ 25-160-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н9ТЛ	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПКРС 25-160	-07	СППКРС 25-160-07	ПУ 25-160-02	ПУ 50-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	170	761	786	420	170	340	170	750	310	410	570	240	320
БПК 25-250	БПК 25-250	СППК 25-250	ПУ 25-250	ПУ 50-63	20, 20Л	390	990	1014	490	215	430	215	950	310	560	780	400	400
БПК 25-250	-01	СППК 25-250-01	ПУ 25-250-03	ПУ 50-63-03	09Г2С, 20ГЛ	390	990	1014	490	215	430	215	950	310	560	780	400	400
БПК 25-250	-02	СППК 25-250-02	ПУ 25-250-01	ПУ 50-63-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	390	990	1014	490	215	430	215	950	310	560	780	400	400
БПКР 25-250	-03	СППКР 25-250-03	ПУ 25-250	ПУ 50-63	20, 20Л	400	1010	1034	490	215	430	215	950	310	560	780	400	400
БПКР 25-250	-04	СППКР 25-250-04	ПУ 25-250-03	ПУ 50-63-03	09Г2С, 20ГЛ	400	1010	1034	490	215	430	215	950	310	560	780	400	400
БПКР 25-250	-05	СППКР 25-250-05	ПУ 25-250-01	ПУ 50-63-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	400	1010	1034	490	215	430	215	950	310	560	780	400	400
БПК 50-16	БПК 50-16	СППК 50-16	ПУ 50-16-01	ПУ 80-6	20Л	155	775	830	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПК 50-16	-01	СППК 50-16-01	ПУ 50-16-07	ПУ 80-6-03	20ГЛ	155	775	830	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПК 50-16	-02	СППК 50-16-02	ПУ 50-16-03	ПУ 80-6-01	12Х18Н9ТЛ	155	775	830	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПКР 50-16	-03	СППКР 50-16-03	ПУ 50-16-01	ПУ 80-6	20Л	160	810	865	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПКР 50-16	-04	СППКР 50-16-04	ПУ 50-16-07	ПУ 80-6-03	20ГЛ	160	810	865	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПКР 50-16	-05	СППКР 50-16-05	ПУ 50-16-03	ПУ 80-6-01	12Х18Н9ТЛ	160	810	865	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПКС 50-16	БПКС 50-16	СППКС 50-16	ПУ 50-16-01	ПУ 80-6	20Л	157	800	855	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПКС 50-16	-01	СППКС 50-16-01	ПУ 50-16-07	ПУ 80-6-03	20ГЛ	157	800	855	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПКС 50-16	-02	СППКС 50-16-02	ПУ 50-16-03	ПУ 80-6-01	12Х18Н9ТЛ	157	800	855	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПКС 50-16	-03	СППКС 50-16-03	ПУ 50-16-05	ПУ 80-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	157	800	855	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (продолжение)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм												
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁	
БПКРС 50-16	-04	СППКРС 50-16-04	ПУ 50-16-01	ПУ 80-6	20Л	162	835	890	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКРС 50-16	-05	СППКРС 50-16-05	ПУ 50-16-07	ПУ 80-6-03	20ГЛ	162	835	890	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКРС 50-16	-06	СППКРС 50-16-06	ПУ 50-16-03	ПУ 80-6-01	12Х18Н9ТЛ	162	835	890	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКРС 50-16	-07	СППКРС 50-16-07	ПУ 50-16-05	ПУ 80-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	162	835	890	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК 50-40	БПК 50-40	СППК 50-40	ПУ 50-40-01	ПУ 80-16	20Л	165	775	830	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК 50-40	-01	СППК 50-40-01	ПУ 50-40-07	ПУ 80-16-06	20ГЛ	165	775	830	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК 50-40	-02	СППК 50-40-02	ПУ 50-40-03	ПУ 80-16-02	12Х18Н9ТЛ	165	775	830	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКР 50-40	-03	СППКР 50-40-03	ПУ 50-40-01	ПУ 80-16	20Л	170	810	865	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКР 50-40	-04	СППКР 50-40-04	ПУ 50-40-07	ПУ 80-16-06	20ГЛ	170	810	865	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКР 50-40	-05	СППКР 50-40-05	ПУ 50-40-03	ПУ 80-16-02	12Х18Н9ТЛ	170	810	865	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКС 50-40	БПКС 50-40	СППКС 50-40	ПУ 50-40-01	ПУ 80-16	20Л	167	800	855	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКС 50-40	-01	СППКС 50-40-01	ПУ 50-40-07	ПУ 80-16-06	20ГЛ	167	800	855	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКС 50-40	-02	СППКС 50-40-02	ПУ 50-40-03	ПУ 80-16-02	12Х18Н9ТЛ	167	800	855	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКС 50-40	-03	СППКС 50-40-03	ПУ 50-40-05	ПУ 80-16-04	12Х18Н12МЗТЛ	167	800	855	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКРС 50-40	-04	СППКРС 50-40-04	ПУ 50-40-01	ПУ 80-16	20Л	172	835	890	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКРС 50-40	-05	СППКРС 50-40-05	ПУ 50-40-07	ПУ 80-16-06	20ГЛ	172	835	890	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКРС 50-40	-06	СППКРС 50-40-06	ПУ 50-40-03	ПУ 80-16-02	12Х18Н9ТЛ	172	835	890	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПКРС 50-40	-07	СППКРС 50-40-07	ПУ 50-40-05	ПУ 80-16-04	12Х18Н12МЗТЛ	172	835	890	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК 50-63	БПК 50-63	СППК 50-63	ПУ 50-63	ПУ 80-40	20Л	270	1052	1072	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПК 50-63	-01	СППК 50-63-01	ПУ 50-63-03	ПУ 80-40-06	20ГЛ	270	1052	1072	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПК 50-63	-02	СППК 50-63-02	ПУ 50-63-01	ПУ 80-40-02	12Х18Н9ТЛ	270	1052	1072	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКР 50-63	-03	СППКР 50-63-03	ПУ 50-63	ПУ 80-40	20Л	275	1090	1110	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКР 50-63	-04	СППКР 50-63-04	ПУ 50-63-03	ПУ 80-40-06	20ГЛ	275	1090	1110	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКР 50-63	-05	СППКР 50-63-05	ПУ 50-63-01	ПУ 80-40-02	12Х18Н9ТЛ	275	1090	1110	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКС 50-63	БПКС 50-63	СППКС 50-63	ПУ 50-63	ПУ 80-40	20Л	270	1079	1099	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКС 50-63	-01	СППКС 50-63-01	ПУ 50-63-03	ПУ 80-40-06	20ГЛ	270	1079	1099	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКС 50-63	-02	СППКС 50-63-02	ПУ 50-63-01	ПУ 80-40-02	12Х18Н9ТЛ	270	1079	1099	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКС 50-63	-03	СППКС 50-63-03	ПУ 50-63-02	ПУ 80-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	270	1079	1099	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКРС 50-63	-04	СППКРС 50-63-04	ПУ 50-63	ПУ 80-40	20Л	275	1150	1170	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКРС 50-63	-05	СППКРС 50-63-05	ПУ 50-63-03	ПУ 80-40-06	20ГЛ	275	1150	1170	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКРС 50-63	-06	СППКРС 50-63-06	ПУ 50-63-01	ПУ 80-40-02	12Х18Н9ТЛ	275	1150	1170	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКРС 50-63	-07	СППКРС 50-63-07	ПУ 50-63-02	ПУ 80-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	275	1150	1170	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПК 50-160	БПК 50-160	СППК 50-160	ПУ 50-160	ПУ 80-40	20Л	290	1052	1072	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПК 50-160	-01	СППК 50-160-01	ПУ 50-160-03	ПУ 80-40-06	20ГЛ	290	1052	1072	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПК 50-160	-02	СППК 50-160-02	ПУ 50-160-01	ПУ 80-40-02	12Х18Н9ТЛ	290	1052	1072	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКР 50-160	-03	СППКР 50-160-03	ПУ 50-160	ПУ 80-40	20Л	296	1090	1110	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКР 50-160	-04	СППКР 50-160-04	ПУ 50-160-03	ПУ 80-40-06	20ГЛ	296	1090	1110	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКР 50-160	-05	СППКР 50-160-04	ПУ 50-160-01	ПУ 80-40-02	12Х18Н9ТЛ	296	1090	1110	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКС 50-160	БПКС 50-160	СППКС 50-160	ПУ 50-160	ПУ 80-40	20Л	295	1079	1099	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКС 50-160	-01	СППКС 50-160-01	ПУ 50-160-03	ПУ 80-40-06	20ГЛ	295	1079	1099	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКС 50-160	-02	СППКС 50-160-02	ПУ 50-160-01	ПУ 80-40-02	12Х18Н9ТЛ	295	1079	1099	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКС 50-160	-03	СППКС 50-160-03	ПУ 50-160-02	ПУ 80-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	295	1079	1099	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКРС 50-160	-04	СППКРС 50-160-04	ПУ 50-160	ПУ 80-40	20Л	300	1150	1170	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКРС 50-160	-05	СППКРС 50-160-05	ПУ 50-160-03	ПУ 80-40-06	20ГЛ	300	1150	1170	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПКРС 50-160	-06	СППКРС 50-160-06	ПУ 50-160-01	ПУ 80-40-02	12Х18Н9ТЛ	300	1150	1170	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (продолжение)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм												
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁	
БПКРС 50-160	-07	СППКРС 50-160-07	ПУ 50-160-02	ПУ 80-40-04	12Х18Н12М3ТЛ	300	1150	1170	490	215	430	215	870	520	455	655	400	320	
БПК 50-200	БПК 50-200	СППК 50-200	ПУ 50-200	ПУ 80-63	20, 20Л	630	1275	1360	635	255	510	255	1115	676	521	821	600	400	
БПК 50-200	-01	СППК 50-200-01	ПУ 50-200-03	ПУ 80-63-03	09Г2С, 20ГЛ	630	1275	1360	635	255	510	255	1115	676	521	821	600	400	
БПК 50-200	-02	СППК 50-200-02	ПУ 50-200-01	ПУ 80-63-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	630	1275	1360	635	255	510	255	1115	676	521	821	600	400	
БПКР 50-200	-03	СППКР 50-200-03	ПУ 50-200	ПУ 80-63	20, 20Л	630	1310	1395	635	255	510	255	1115	676	521	821	600	400	
БПКР 50-200	-04	СППКР 50-200-04	ПУ 50-200-03	ПУ 80-63-03	09Г2С, 20ГЛ	630	1310	1395	635	255	510	255	1115	676	521	821	600	400	
БПКР 50-200	-05	СППКР 50-200-05	ПУ 50-200-01	ПУ 80-63-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	630	1310	1395	635	255	510	255	1115	676	521	821	600	400	
БПК 80-16	БПК 80-16	СППК 80-16	ПУ 80-16-01	ПУ 100-6	20Л	214	955	965	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПК 80-16	-01	СППК 80-16-01	ПУ 80-16-07	ПУ 100-6-03	20ГЛ	214	955	965	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПК 80-16	-02	СППК 80-16-02	ПУ 80-16-03	ПУ 100-6-01	12Х18Н9ТЛ	214	955	965	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКР 80-16	-03	СППКР 80-16-03	ПУ 80-16-01	ПУ 100-6	20Л	220	990	1000	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКР 80-16	-04	СППКР 80-16-04	ПУ 80-16-07	ПУ 100-6-03	20ГЛ	220	990	1000	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКР 80-16	-05	СППКР 80-16-05	ПУ 80-16-03	ПУ 100-6-01	12Х18Н9ТЛ	220	990	1000	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКС 80-16	БПКС 80-16	СППКС 80-16	ПУ 80-16-01	ПУ 100-6	20Л	220	970	980	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКС 80-16	-01	СППКС 80-16-01	ПУ 80-16-07	ПУ 100-6-03	20ГЛ	220	970	980	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКС 80-16	-02	СППКС 80-16-02	ПУ 80-16-03	ПУ 100-6-01	12Х18Н9ТЛ	220	970	980	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКС 80-16	-03	СППКС 80-16-03	ПУ 80-16-05	ПУ 100-6-02	12Х18Н12М3ТЛ	220	970	980	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКРС 80-16	-04	СППКРС 80-16-04	ПУ 80-16-01	ПУ 100-6	20Л	226	1005	1015	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКРС 80-16	-05	СППКРС 80-16-05	ПУ 80-16-07	ПУ 100-6-03	20ГЛ	226	1005	1015	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКРС 80-16	-06	СППКРС 80-16-06	ПУ 80-16-03	ПУ 100-6-01	12Х18Н9ТЛ	226	1005	1015	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКРС 80-16	-07	СППКРС 80-16-07	ПУ 80-16-05	ПУ 100-6-02	12Х18Н12М3ТЛ	226	1005	1015	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПК 80-40	БПК 80-40	СППК 80-40	ПУ 80-40-01	ПУ 100-16	20Л	250	955	965	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПК 80-40	-01	СППК 80-40-01	ПУ 80-40-07	ПУ 100-16-06	20ГЛ	250	955	965	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПК 80-40	-02	СППК 80-40-02	ПУ 80-40-03	ПУ 100-16-02	12Х18Н9ТЛ	250	955	965	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКР 80-40	-03	СППКР 80-40-03	ПУ 80-40-01	ПУ 100-16	20Л	256	990	1000	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКР 80-40	-04	СППКР 80-40-04	ПУ 80-40-07	ПУ 100-16-06	20ГЛ	256	990	1000	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКР 80-40	-05	СППКР 80-40-05	ПУ 80-40-03	ПУ 100-16-02	12Х18Н9ТЛ	256	990	1000	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКС 80-40	БПКС 80-40	СППКС 80-40	ПУ 80-40-01	ПУ 100-16	20Л	256	970	980	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКС 80-40	-01	СППКС 80-40-01	ПУ 80-40-07	ПУ 100-16-06	20ГЛ	256	970	980	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКС 80-40	-02	СППКС 80-40-02	ПУ 80-40-03	ПУ 100-16-02	12Х18Н9ТЛ	256	970	980	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКС 80-40	-03	СППКС 80-40-03	ПУ 80-40-05	ПУ 100-16-04	12Х18Н12М3ТЛ	256	970	980	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКРС 80-40	-04	СППКРС 80-40-04	ПУ 80-40-01	ПУ 100-16	20Л	260	1005	1015	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКРС 80-40	-05	СППКРС 80-40-05	ПУ 80-40-07	ПУ 100-16-06	20ГЛ	260	1005	1015	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКРС 80-40	-06	СППКРС 80-40-06	ПУ 80-40-03	ПУ 100-16-02	12Х18Н9ТЛ	260	1005	1015	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПКРС 80-40	-07	СППКРС 80-40-07	ПУ 80-40-05	ПУ 100-16-04	12Х18Н12М3ТЛ	260	1005	1015	490	255	510	295	965	475	480	675	320	400	
БПК 80-63	БПК 80-63	СППК 80-63	ПУ 80-63	ПУ 100-40	20Л	375	1120	1120	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400	
БПК 80-63	-01	СППК 80-63-01	ПУ 80-63-03	ПУ 100-40-06	20ГЛ	375	1120	1120	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400	
БПК 80-63	-02	СППК 80-63-02	ПУ 80-63-01	ПУ 100-40-02	12Х18Н9ТЛ	375	1120	1120	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400	
БПКР 80-63	-03	СППКР 80-63-03	ПУ 80-63	ПУ 100-40	20Л	380	1155	1155	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400	
БПКР 80-63	-04	СППКР 80-63-04	ПУ 80-63-03	ПУ 100-40-06	20ГЛ	380	1155	1155	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400	
БПКР 80-63	-05	СППКР 80-63-05	ПУ 80-63-01	ПУ 100-40-02	12Х18Н9ТЛ	380	1155	1155	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400	
БПКС 80-63	БПКС 80-63	СППКС 80-63	ПУ 80-63	ПУ 100-40	20Л	382	1136	1136	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400	
БПКС 80-63	-01	СППКС 80-63-01	ПУ 80-63-03	ПУ 100-40-06	20ГЛ	382	1136	1136	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400	
БПКС 80-63	-02	СППКС 80-63-02	ПУ 80-63-01	ПУ 100-40-02	12Х18Н9ТЛ	382	1136	1136	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400	



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (продолжение)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁
БПК 80-63	-03	СППКС 80-63-03	ПУ 80-63-02	ПУ 100-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	382	1136	1136	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКРС 80-63	-04	СППКС 80-63-04	ПУ 80-63	ПУ 100-40	20Л	388	1170	1170	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКРС 80-63	-05	СППКС 80-63-05	ПУ 80-63-03	ПУ 100-40-06	20ГЛ	388	1170	1170	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКРС 80-63	-06	СППКС 80-63-06	ПУ 80-63-01	ПУ 100-40-02	12Х18Н9ТЛ	388	1170	1170	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКРС 80-63	-07	СППКС 80-63-07	ПУ 80-63-02	ПУ 100-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	388	1170	1170	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПК 80-160	БПК 80-160	СППК 80-160	ПУ 80-160	ПУ 100-40	20Л	400	1120	1120	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПК 80-160	-01	СППК 80-160-01	ПУ 80-160-03	ПУ 100-40-06	20ГЛ	400	1120	1120	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПК 80-160	-02	СППК 80-160-02	ПУ 80-160-01	ПУ 100-40-02	12Х18Н9ТЛ	400	1120	1120	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКР 80-160	-03	СППКР 80-160-03	ПУ 80-160	ПУ 100-40	20Л	407	1155	1155	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКР 80-160	-04	СППКР 80-160-04	ПУ 80-160-03	ПУ 100-40-06	20ГЛ	407	1155	1155	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКР 80-160	-05	СППКР 80-160-05	ПУ 80-160-01	ПУ 100-40-02	12Х18Н9ТЛ	407	1155	1155	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКС 80-160	БПКС 80-160	СППКС 80-160	ПУ 80-160	ПУ 100-40	20Л	410	1136	1136	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКС 80-160	-01	СППКС 80-160-01	ПУ 80-160-03	ПУ 100-40-06	20ГЛ	410	1136	1136	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКС 80-160	-02	СППКС 80-160-02	ПУ 80-160-01	ПУ 100-40-02	12Х18Н9ТЛ	410	1136	1136	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКС 80-160	-03	СППКС 80-160-03	ПУ 80-160-02	ПУ 100-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	410	1136	1136	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКРС 80-160	-04	СППКС 80-160-04	ПУ 80-160	ПУ 100-40	20Л	415	1170	1170	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКРС 80-160	-05	СППКС 80-160-05	ПУ 80-160-03	ПУ 100-40-06	20ГЛ	415	1170	1170	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКРС 80-160	-06	СППКС 80-160-06	ПУ 80-160-01	ПУ 100-40-02	12Х18Н9ТЛ	415	1170	1170	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПКРС 80-160	-07	СППКС 80-160-07	ПУ 80-160-02	ПУ 100-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	415	1170	1170	630	255	510	255	1085	959	495	730	400	400
БПК 80-320	БПК 80-320	СППК 80-320	ПУ 80-320	ПУ 100-63	20, 20Л	1775	1798	1798	900	395	790	395	1571	1037	619	989	600	600
БПК 80-320	-01	СППК 80-320-01	ПУ 80-320-03	ПУ 100-63-03	09Г2С, 20ГЛ	1775	1798	1798	900	395	790	395	1571	1037	619	989	600	600
БПК 80-320	-02	СППК 80-320-02	ПУ 80-320-01	ПУ 100-63-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	1775	1798	1798	900	395	790	395	1571	1037	619	989	600	600
БПКР 80-320	-03	СППКР 80-320-03	ПУ 80-320	ПУ 100-63	20, 20Л	1775	1818	1818	900	395	790	395	1571	1037	619	989	600	600
БПКР 80-320	-04	СППКР 80-320-04	ПУ 80-320-03	ПУ 100-63-03	09Г2С, 20ГЛ	1775	1818	1818	900	395	790	395	1571	1037	619	989	600	600
БПКР 80-320	-05	СППКР 80-320-05	ПУ 80-320-01	ПУ 100-63-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	1775	1818	1818	900	395	790	395	1571	1037	619	989	600	600
БПК 100-16	БПК 100-16	СППК 100-16	ПУ 100-16-01	ПУ 150-16	20Л	395	1096	1131	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК 100-16	-01	СППК 100-16-01	ПУ 100-16-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	395	1096	1131	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК 100-16	-02	СППК 100-16-02	ПУ 100-16-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	395	1096	1131	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКР 100-16	-03	СППКР 100-16-03	ПУ 100-16-01	ПУ 150-16	20Л	400	1130	1165	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКР 100-16	-04	СППКР 100-16-04	ПУ 100-16-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	400	1130	1165	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКР 100-16	-05	СППКР 100-16-04	ПУ 100-16-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	400	1130	1165	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКС 100-16	БПКС 100-16	СППКС 100-16	ПУ 100-16-01	ПУ 150-16	20Л	405	1132	1167	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКС 100-16	-01	СППКС 100-16-01	ПУ 100-16-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	405	1132	1167	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКС 100-16	-02	СППКС 100-16-02	ПУ 100-16-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	405	1132	1167	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКС 100-16	-03	СППКС 100-16-03	ПУ 100-16-05	ПУ 150-16-04	12Х18Н12МЗТЛ	405	1132	1167	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКРС 100-16	-04	СППКС 100-16-04	ПУ 100-16-01	ПУ 150-16	20Л	410	1130	1195	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКРС 100-16	-05	СППКС 100-16-05	ПУ 100-16-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	410	1130	1195	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКРС 100-16	-06	СППКС 100-16-06	ПУ 100-16-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	410	1130	1195	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКРС 100-16	-07	СППКС 100-16-07	ПУ 100-16-05	ПУ 150-16-04	12Х18Н12МЗТЛ	410	1130	1195	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК 100-40	БПК 100-40	СППК 100-40	ПУ 100-40-01	ПУ 150-16	20Л	425	1096	1131	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК 100-40	-01	СППК 100-40-01	ПУ 100-40-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	425	1096	1131	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК 100-40	-02	СППК 100-40-02	ПУ 100-40-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	425	1096	1131	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКР 100-40	-03	СППКР 100-40-03	ПУ 100-40-01	ПУ 150-16	20Л	440	1130	1165	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКР 100-40	-04	СППКР 100-40-04	ПУ 100-40-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	440	1130	1165	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (продолжение)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁
БПКР 100-40	-05	СППКР 100-40-05	ПУ 100-40-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	440	1130	1165	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКС 100-40	БПКС 100-40	СППКС 100-40	ПУ 100-40-01	ПУ 150-16	20Л	435	1132	1167	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКС 100-40	-01	СППКС 100-40-01	ПУ 100-40-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	435	1132	1167	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКС 100-40	-02	СППКС 100-40-02	ПУ 100-40-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	435	1132	1167	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКС 100-40	-03	СППКС 100-40-03	ПУ 100-40-05	ПУ 150-16-04	12Х18Н12МЗТЛ	435	1132	1167	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКРС 100-40	-04	СППКРС 100-40-04	ПУ 100-40-01	ПУ 150-16	20Л	450	1130	1195	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКРС 100-40	-05	СППКРС 100-40-05	ПУ 100-40-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	450	1130	1195	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКРС 100-40	-06	СППКРС 100-40-06	ПУ 100-40-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	450	1130	1195	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПКРС 100-40	-07	СППКРС 100-40-07	ПУ 100-40-05	ПУ 150-16-04	12Х18Н12МЗТЛ	450	1130	1195	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК 100-63	БПК 100-63	СППК 100-63	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20Л	730	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК 100-63	-01	СППК 100-63-01	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	730	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК 100-63	-02	СППК 100-63-02	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	730	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК 100-63	-03	СППК 100-63-03	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20Л	730	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК 100-63	-04	СППК 100-63-04	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	730	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК 100-63	-05	СППК 100-63-05	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	730	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКР 100-63	-06	СППКР 100-63-06	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20Л	740	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКР 100-63	-07	СППКР 100-63-07	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	740	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКР 100-63	-08	СППКР 100-63-08	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	740	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКР 100-63	-09	СППКР 100-63-09	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20Л	740	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКР 100-63	-10	СППКР 100-63-10	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	740	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКР 100-63	-11	СППКР 100-63-11	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	740	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКС 100-63	БПКС 100-63	СППКС 100-63	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20Л	735	1438	1518	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКС 100-63	-01	СППКС 100-63-01	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	735	1438	1518	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКС 100-63	-02	СППКС 100-63-02	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	735	1438	1518	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКС 100-63	-03	СППКС 100-63-03	ПУ 100-63-02	ПУ 150-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	735	1438	1518	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКРС 100-63	-04	СППКРС 100-63-04	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20Л	745	1494	1574	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКРС 100-63	-05	СППКРС 100-63-05	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	745	1494	1574	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКРС 100-63	-06	СППКРС 100-63-06	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	745	1494	1574	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПКРС 100-63	-07	СППКРС 100-63-07	ПУ 100-63-02	ПУ 150-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	745	1494	1574	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК 100-160	БПК 100-160	СППК 100-160	ПУ 100-160	ПУ 150-40	20Л	760	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПК 100-160	-01	СППК 100-160-01	ПУ 100-160-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	760	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПК 100-160	-02	СППК 100-160-02	ПУ 100-160-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	760	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПК 100-160	-03	СППК 100-160-03	ПУ 100-160	ПУ 150-40	20Л	760	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПК 100-160	-04	СППК 100-160-04	ПУ 100-160-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	760	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПК 100-160	-05	СППК 100-160-05	ПУ 100-160-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	760	1406	1486	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКР 100-160	-06	СППКР 100-160-06	ПУ 100-160	ПУ 150-40	20Л	770	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКР 100-160	-07	СППКР 100-160-07	ПУ 100-160-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	770	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКР 100-160	-08	СППКР 100-160-08	ПУ 100-160-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	770	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКР 100-160	-09	СППКР 100-160-09	ПУ 100-160	ПУ 150-40	20Л	770	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКР 100-160	-10	СППКР 100-160-10	ПУ 100-160-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	770	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКР 100-160	-11	СППКР 100-160-11	ПУ 100-160-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	770	1462	1542	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКС 100-160	БПКС 100-160	СППКС 100-160	ПУ 100-160	ПУ 150-40	20Л	770	1438	1518	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКС 100-160	-01	СППКС 100-160-01	ПУ 100-160-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	770	1438	1518	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКС 100-160	-02	СППКС 100-160-02	ПУ 100-160-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	770	1438	1518	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКС 100-160	-03	СППКС 100-160-03	ПУ 100-160-02	ПУ 150-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	770	1438	1518	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (продолжение)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁
БПКРС 100-160	-04	СППКРС 100-160-04	ПУ 100-160	ПУ 150-40	20Л	780	1494	1574	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКРС 100-160	-05	СППКРС 100-160-05	ПУ 100-160-03	ПУ 150-40-06	20ГЛ	780	1494	1574	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКРС 100-160	-06	СППКРС 100-160-06	ПУ 100-160-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н9ТЛ	780	1494	1574	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПКРС 100-160	-07	СППКРС 100-160-07	ПУ 100-160-02	ПУ 150-40-04	12Х18Н12МЗТЛ	780	1494	1574	727,5	352,5	705	352,5	1295	685	675	975	600	400
БПК 100-320	БПК 100-320	СППК 100-320	ПУ 100-320	ПУ 150-160	20, 20Л	3200	2170	2170	1085	390	1100	550	1951	1272	682	982	600	600
БПК 100-320	-01	СППК 100-320-01	ПУ 100-320-03	ПУ 150-160-03	09Г2С, 20ГЛ	3200	2170	2170	1085	390	1100	550	1951	1272	682	982	600	600
БПК 100-320	-02	СППК 100-320-02	ПУ 100-320-01	ПУ 150-160-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	3200	2170	2170	1085	390	1100	550	1951	1272	682	982	600	600
БПКР 100-320	-03	СППКР 100-320-03	ПУ 100-320	ПУ 150-160	20, 20Л	3205	2226	2226	1085	390	1100	550	1951	1272	682	982	600	600
БПКР 100-320	-04	СППКР 100-320-04	ПУ 100-320-03	ПУ 150-160-03	09Г2С, 20ГЛ	3205	2226	2226	1085	390	1100	550	1951	1272	682	982	600	600
БПКР 100-320	-05	СППКР 100-320-05	ПУ 100-320-01	ПУ 150-160-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	3205	2226	2226	1085	390	1100	550	1951	1272	682	982	600	600
БПК 150-16	БПК 150-16	СППК 150-16	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	630	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПК 150-16	-01	СППК 150-16-01	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	630	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПК 150-16	-02	СППК 150-16-02	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	630	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКР 150-16	-03	СППКР 150-16-03	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	638	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКР 150-16	-04	СППКР 150-16-04	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	638	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКР 150-16	-05	СППКР 150-16-05	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	638	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКС 150-16	БПКС 150-16	СППКС 150-16	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	638	1335	1335	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКС 150-16	-01	СППКС 150-16-01	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	638	1335	1335	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКС 150-16	-02	СППКС 150-16-02	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	638	1335	1335	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКС 150-16	-03	СППКС 150-16-03	ПУ 150-16-05	ПУ 200-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	638	1335	1335	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКРС 150-16	-04	СППКРС 150-16-04	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	646	1410	1410	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКРС 150-16	-05	СППКРС 150-16-05	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	646	1410	1410	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКРС 150-16	-06	СППКРС 150-16-06	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	646	1410	1410	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКРС 150-16	-07	СППКРС 150-16-07	ПУ 150-16-05	ПУ 200-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	646	1410	1410	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПК 150-16М	БПК 150-16М	СППК 150-16М	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	630	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПК 150-16М	-01	СППК 150-16М-01	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	630	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПК 150-16М	-02	СППК 150-16М-02	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	630	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКР 150-16М	-03	СППКР 150-16М-03	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	638	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКР 150-16М	-04	СППКР 150-16М-04	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	638	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПКР 150-16М	-05	СППКР 150-16М-05	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	638	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1525	670	695	895	400	600
БПК 150-40	БПК 150-40	СППК 150-40	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	670	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПК 150-40	-01	СППК 150-40-01	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	670	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПК 150-40	-02	СППК 150-40-02	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	670	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКР 150-40	-03	СППКР 150-40-03	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	678	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКР 150-40	-04	СППКР 150-40-04	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	678	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКР 150-40	-05	СППКР 150-40-05	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	678	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКС 150-40	БПКС 150-40	СППКС 150-40	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	678	1324	1324	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКС 150-40	-01	СППКС 150-40-01	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	678	1324	1324	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКС 150-40	-02	СППКС 150-40-02	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	678	1324	1324	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКС 150-40	-03	СППКС 150-40-03	ПУ 150-40-05	ПУ 200-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	678	1324	1324	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (продолжение)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁
БПКРС 150-40	-04	СППКРС 150-40-04	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	685	1367	1367	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКРС 150-40	-05	СППКРС 150-40-05	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	685	1367	1367	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКРС 150-40	-06	СППКРС 150-40-06	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	685	1367	1367	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКРС 150-40	-07	СППКРС 150-40-07	ПУ 150-40-05	ПУ 200-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	685	1367	1367	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПК 150-40М	БПК 150-40М	СППК 150-40М	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	670	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПК 150-40М	-01	СППК 150-40М-01	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	670	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПК 150-40М	-02	СППК 150-40М-02	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	670	1300	1300	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКР 150-40М	-03	СППКР 150-40М-03	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	678	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКР 150-40М	-04	СППКР 150-40М-04	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	678	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПКР 150-40М	-05	СППКР 150-40М-05	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	678	1390	1390	812,5	390	780	427,5	1535	670	695	895	400	600
БПК 150-63	БПК 150-63	СППК 150-63	ПУ 150-63	ПУ 200-40-01	20Л	1675	1680	1680	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПК 150-63	-01	СППК 150-63-01	ПУ 150-63-03	ПУ 200-40-07	20ГЛ	1675	1680	1680	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПК 150-63	-02	СППК 150-63-02	ПУ 150-63-01	ПУ 200-40-03	12Х18Н9ТЛ	1675	1680	1680	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКР 150-63	-03	СППКР 150-63-03	ПУ 150-63	ПУ 200-40-01	20Л	1675	1715	1715	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКР 150-63	-04	СППКР 150-63-04	ПУ 150-63-03	ПУ 200-40-07	20ГЛ	1675	1715	1715	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКР 150-63	-05	СППКР 150-63-05	ПУ 150-63-01	ПУ 200-40-03	12Х18Н9ТЛ	1675	1715	1715	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКС 150-63	БПКС 150-63	СППКС 150-63	ПУ 150-63	ПУ 200-40-01	20Л	1675	1733	1733	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКС 150-63	-01	СППКС 150-63-01	ПУ 150-63-03	ПУ 200-40-07	20ГЛ	1675	1733	1733	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКС 150-63	-02	СППКС 150-63-02	ПУ 150-63-01	ПУ 200-40-03	12Х18Н9ТЛ	1675	1733	1733	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКС 150-63	-03	СППКС 150-63-03	ПУ 150-63-02	ПУ 200-40-05	12Х18Н12МЗТЛ	1675	1733	1733	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКРС 150-63	-04	СППКРС 150-63-04	ПУ 150-63	ПУ 200-40-01	20Л	1675	1768	1768	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКРС 150-63	-05	СППКРС 150-63-05	ПУ 150-63-03	ПУ 200-40-07	20ГЛ	1675	1768	1768	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКРС 150-63	-06	СППКРС 150-63-06	ПУ 150-63-01	ПУ 200-40-03	12Х18Н9ТЛ	1675	1768	1768	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПКРС 150-63	-07	СППКРС 150-63-07	ПУ 150-63-02	ПУ 200-40-05	12Х18Н12МЗТЛ	1675	1768	1768	878	390	780	390	1615	856	814	1164	600	600
БПК 200-16	БПК 200-16	СППК 200-16	ПУ 200-16	ПУ 250-6	20Л	1062	1486	1536	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПК 200-16	-01	СППК 200-16-01	ПУ 200-16-03	ПУ 250-6-03	20ГЛ	1062	1486	1536	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПК 200-16	-02	СППК 200-16-02	ПУ 200-16-01	ПУ 250-6-01	12Х18Н9ТЛ	1062	1486	1536	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКР 200-16	-03	СППКР 200-16-03	ПУ 200-16	ПУ 250-6	20Л	1073	1560	1610	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКР 200-16	-04	СППКР 200-16-04	ПУ 200-16-03	ПУ 250-6-03	20ГЛ	1073	1560	1610	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКР 200-16	-05	СППКР 200-16-05	ПУ 200-16-01	ПУ 250-6-01	12Х18Н9ТЛ	1073	1560	1610	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКС 200-16	БПКС 200-16	СППКС 200-16	ПУ 200-16	ПУ 250-6	20Л	1073	1527	1577	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКС 200-16	-01	СППКС 200-16-01	ПУ 200-16-03	ПУ 250-6-03	20ГЛ	1073	1527	1577	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКС 200-16	-02	СППКС 200-16-02	ПУ 200-16-01	ПУ 250-6-01	12Х18Н9ТЛ	1073	1527	1577	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКС 200-16	-03	СППКС 200-16-03	ПУ 200-16-02	ПУ 250-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	1073	1527	1577	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-16	-04	СППКРС 200-16-04	ПУ 200-16	ПУ 250-6	20Л	1080	1600	1650	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-16	-05	СППКРС 200-16-05	ПУ 200-16-03	ПУ 250-6-03	20ГЛ	1080	1600	1650	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-16	-06	СППКРС 200-16-06	ПУ 200-16-01	ПУ 250-6-01	12Х18Н9ТЛ	1080	1600	1650	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-16	-07	СППКРС 200-16-07	ПУ 200-16-02	ПУ 250-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	1080	1600	1650	850	390	780	390	1555	810	880	1180	600	600
БПК 200-40	БПК 200-40	СППК 200-40	ПУ 200-40	ПУ 250-16	20Л	1705	1802	1852	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПК 200-40	-01	СППК 200-40-01	ПУ 200-40-03	ПУ 250-16-03	20ГЛ	1705	1802	1852	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПК 200-40	-02	СППК 200-40-02	ПУ 200-40-01	ПУ 250-16-01	12Х18Н9ТЛ	1705	1802	1852	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКР 200-40	-03	СППКР 200-40-03	ПУ 200-40	ПУ 250-16	20Л	1715	1875	1925	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКР 200-40	-04	СППКР 200-40-04	ПУ 200-40-03	ПУ 250-16-03	20ГЛ	1715	1875	1925	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКР 200-40	-05	СППКР 200-40-05	ПУ 200-40-01	ПУ 250-16-01	12Х18Н9ТЛ	1715	1875	1925	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКС 200-40	БПКС 200-40	СППКС 200-40	ПУ 200-40	ПУ 250-16	20Л	1715	1880	1930	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (окончание)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Д _м	Д _{м1}
БПКС 200-40	-01	СППКС 200-40-01	ПУ 200-40-03	ПУ 250-16-03	20ГЛ	1715	1880	1930	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКС 200-40	-02	СППКС 200-40-02	ПУ 200-40-01	ПУ 250-16-01	12Х18Н9ТЛ	1715	1880	1930	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКС 200-40	-03	СППКС 200-40-03	ПУ 200-40-02	ПУ 250-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	1715	1880	1930	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-40	-04	СППКРС 200-40-04	ПУ 200-40	ПУ 250-16	20Л	1725	1953	2003	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-40	-05	СППКРС 200-40-05	ПУ 200-40-03	ПУ 250-16-03	20ГЛ	1725	1953	2003	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-40	-06	СППКРС 200-40-06	ПУ 200-40-01	ПУ 250-16-01	12Х18Н9ТЛ	1725	1953	2003	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-40	-07	СППКРС 200-40-07	ПУ 200-40-02	ПУ 250-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	1725	1953	2003	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПК 200-16	БПК 200-16	СППК 200-16	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1082	1486	1536	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПК 200-16	-01	СППК 200-16-01	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1082	1486	1536	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПК 200-16	-02	СППК 200-16-02	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1082	1486	1536	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКР 200-16	-03	СППКР 200-16-03	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1093	1560	1610	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКР 200-16	-04	СППКР 200-16-04	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1093	1560	1610	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКР 200-16	-05	СППКР 200-16-05	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1093	1560	1610	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКС 200-16	БПКС 200-16	СППКС 200-16	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1093	1527	1577	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКС 200-16	-01	СППКС 200-16-01	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1093	1527	1577	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКС 200-16	-02	СППКС 200-16-02	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1093	1527	1577	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКС 200-16	-03	СППКС 200-16-03	ПУ 200-16-02	ПУ 300-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	1093	1527	1577	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-16	-04	СППКРС 200-16-04	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1100	1600	1650	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-16	-05	СППКРС 200-16-05	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1100	1600	1650	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-16	-06	СППКРС 200-16-06	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1100	1600	1650	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-16	-07	СППКРС 200-16-07	ПУ 200-16-02	ПУ 300-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	1100	1600	1650	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПК 200-16М	БПК 200-16М	СППК 200-16М	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1082	1675	1725	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПК 200-16М	-01	СППК 200-16М-01	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1082	1675	1725	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПК 200-16М	-02	СППК 200-16М-02	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1082	1675	1725	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКР 200-16М	-03	СППКР 200-16М-03	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1093	1750	1800	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКР 200-16М	-04	СППКР 200-16М-04	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1093	1750	1800	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПКР 200-16М	-05	СППКР 200-16М-05	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1093	1750	1800	850	390	780	390	1560	810	880	1180	600	600
БПК 200-40	БПК 200-40	СППК 200-40	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1730	1802	1852	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПК 200-40	-01	СППК 200-40-01	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1730	1802	1852	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПК 200-40	-02	СППК 200-40-02	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1730	1802	1852	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКР 200-40	-03	СППКР 200-40-03	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1740	1875	1925	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКР 200-40	-04	СППКР 200-40-04	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1740	1875	1925	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКР 200-40	-05	СППКР 200-40-05	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1740	1875	1925	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКС 200-40	БПКС 200-40	СППКС 200-40	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1740	1880	1930	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКС 200-40	-01	СППКС 200-40-01	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1740	1880	1930	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКС 200-40	-02	СППКС 200-40-02	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1740	1880	1930	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКС 200-40	-03	СППКС 200-40-03	ПУ 200-40-02	ПУ 300-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	1740	1880	1930	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-40	-04	СППКРС 200-40-04	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1750	1953	2003	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-40	-05	СППКРС 200-40-05	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1750	1953	2003	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-40	-06	СППКРС 200-40-06	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1750	1953	2003	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600
БПКРС 200-40	-07	СППКРС 200-40-07	ПУ 200-40-02	ПУ 300-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	1750	1953	2003	850	390	780	390	1570	810	880	1180	600	600

Параметры, приведенные в таблице, даны для справок. Размеры, отсутствующие в таблице, предоставляются по запросу. По заказу возможно изготовление блоков предохранительных клапанов с параметрами, отличающимися от приведенных в таблице.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 6-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Обозначение изделия	Обозначение основного конструктивного документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁
БПК6 25-16	БПК6 25-16	СППК6 25-16	ПУ 25-16	ПУ 50-16	20, 20Л	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6 25-16	-01	СППК6 25-16-01	ПУ 25-16-03	ПУ 50-16-06	09Г2С, 20ГЛ	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6 25-16	-02	СППК6 25-16-02	ПУ 25-16-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6Р 25-16	-03	СППК6Р 25-16-03	ПУ 25-16	ПУ 50-16	20, 20Л	130	750	775	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6Р 25-16	-04	СППК6Р 25-16-04	ПУ 25-16-03	ПУ 50-16-06	09Г2С, 20ГЛ	130	750	775	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6Р 25-16	-05	СППК6Р 25-16-05	ПУ 25-16-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	130	750	775	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6С 25-16	БПК6С 25-16	СППК6С 25-16	ПУ 25-16	ПУ 50-16	20, 20Л	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6С 25-16	-01	СППК6С 25-16-01	ПУ 25-16-03	ПУ 50-16-06	09Г2С, 20ГЛ	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6С 25-16	-02	СППК6С 25-16-02	ПУ 25-16-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6С 25-16	-03	СППК6С 25-16-03	ПУ 25-16-02	ПУ 50-16-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	130	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6РС 25-16	-04	СППК6РС 25-16-04	ПУ 25-16	ПУ 50-16	20, 20Л	130	785	810	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6РС 25-16	-05	СППК6РС 25-16-05	ПУ 25-16-03	ПУ 50-16-06	09Г2С, 20ГЛ	130	785	810	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6РС 25-16	-06	СППК6РС 25-16-06	ПУ 25-16-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	130	785	810	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6РС 25-16	-07	СППК6РС 25-16-07	ПУ 25-16-02	ПУ 50-16-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	130	785	810	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6 25-40	БПК6 25-40	СППК6 25-40	ПУ 25-40	ПУ 50-16	20, 20Л	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6 25-40	-01	СППК6 25-40-01	ПУ 25-40-03	ПУ 50-16-06	09Г2С, 20ГЛ	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6 25-40	-02	СППК6 25-40-02	ПУ 25-40-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	125	715	740	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6Р 25-40	-03	СППК6Р 25-40-03	ПУ 25-40	ПУ 50-16	20, 20Л	130	750	775	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6Р 25-40	-04	СППК6Р 25-40-04	ПУ 25-40-03	ПУ 50-16-06	09Г2С, 20ГЛ	130	750	775	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6Р 25-40	-05	СППК6Р 25-40-05	ПУ 25-40-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	130	750	775	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6С 25-40	БПК6С 25-40	СППК6С 25-40	ПУ 25-40	ПУ 50-16	20, 20Л	127	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6С 25-40	-01	СППК6С 25-40-01	ПУ 25-40-03	ПУ 50-16-06	09Г2С, 20ГЛ	127	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6С 25-40	-02	СППК6С 25-40-02	ПУ 25-40-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	127	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6С 25-40	-03	СППК6С 25-40-03	ПУ 25-40-02	ПУ 50-16-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	127	741	766	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6РС 25-40	-04	СППК6РС 25-40-04	ПУ 25-40	ПУ 50-16	20, 20Л	131	785	810	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6РС 25-40	-05	СППК6РС 25-40-05	ПУ 25-40-03	ПУ 50-16-06	09Г2С, 20ГЛ	131	785	810	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6РС 25-40	-06	СППК6РС 25-40-06	ПУ 25-40-01	ПУ 50-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	131	785	810	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6РС 25-40	-07	СППК6РС 25-40-04	ПУ 25-40-02	ПУ 50-16-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	131	785	810	420	170	340	170	750	310	400	570	240	320
БПК6 25-63	БПК6 25-63	СППК6 25-63	ПУ 25-63	ПУ 50-40	20, 20Л	163	751	801	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6 25-63	-01	СППК6 25-63-01	ПУ 25-63-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	163	751	801	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6 25-63	-02	СППК6 25-63-02	ПУ 25-63-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	163	751	801	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6Р 25-63	-03	СППК6Р 25-63-03	ПУ 25-63	ПУ 50-40	20, 20Л	169	785	835	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6Р 25-63	-04	СППК6Р 25-63-04	ПУ 25-63-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	169	785	835	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6Р 25-63	-05	СППК6Р 25-63-05	ПУ 25-63-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	169	785	835	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-63	БПК6С 25-63	СППК6С 25-63	ПУ 25-63	ПУ 50-40	20, 20Л	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-63	-01	СППК6С 25-63-01	ПУ 25-63-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-63	-02	СППК6С 25-63-02	ПУ 25-63-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320



**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
6-ГО ПОКОЛЕНИЯ (продолжение)**

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Д _м	Д _{м1}
БПК6С 25-63	-03	СППК6С 25-63-03	ПУ 25-63-02	ПУ 50-40-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-63	-04	СППК6РС 25-63-04	ПУ 25-63	ПУ 50-40	20, 20Л	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-63	-05	СППК6РС 25-63-05	ПУ 25-63-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-63	-06	СППК6РС 25-63-06	ПУ 25-63-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-63	-07	СППК6РС 25-63-07	ПУ 25-63-02	ПУ 50-40-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6 25-100	БПК6 25-100	СППК6 25-100	ПУ 25-100	ПУ 50-40	20, 20Л	163	751	801	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6 25-100	-01	СППК6 25-100-01	ПУ 25-100-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	163	751	801	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6 25-100	-02	СППК6 25-100-02	ПУ 25-100-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	163	751	801	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6Р 25-100	-03	СППК6Р 25-100-03	ПУ 25-100	ПУ 50-40	20, 20Л	169	785	835	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6Р 25-100	-04	СППК6Р 25-100-04	ПУ 25-100-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	169	785	835	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6Р 25-100	-05	СППК6Р 25-100-05	ПУ 25-100-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	169	785	835	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-100	БПК6С 25-100	СППК6С 25-100	ПУ 25-100	ПУ 50-40	20, 20Л	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-100	-01	СППК6С 25-100-01	ПУ 25-100-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-100	-02	СППК6С 25-100-02	ПУ 25-100-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-100	-03	СППК6С 25-100-03	ПУ 25-100-02	ПУ 50-40-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-100	-04	СППК6РС 25-100-04	ПУ 25-100	ПУ 50-40	20, 20Л	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-100	-05	СППК6РС 25-100-05	ПУ 25-100-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-100	-06	СППК6РС 25-100-06	ПУ 25-100-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-100	-07	СППК6РС 25-100-07	ПУ 25-100-02	ПУ 50-40-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6 25-160	БПК6 25-160	СППК6 25-160	ПУ 25-160	ПУ 50-40	20, 20Л	163	751	801	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6 25-160	-01	СППК6 25-160-01	ПУ 25-160-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	163	751	801	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6 25-160	-02	СППК6 25-160-02	ПУ 25-160-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	163	751	801	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6Р 25-160	-03	СППК6Р 25-160-03	ПУ 25-160	ПУ 50-40	20, 20Л	169	785	835	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6Р 25-160	-04	СППК6Р 25-160-04	ПУ 25-160-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	169	785	835	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6Р 25-160	-05	СППК6Р 25-160-05	ПУ 25-160-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	169	785	835	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-160	БПК6С 25-160	СППК6С 25-160	ПУ 25-160	ПУ 50-40	20, 20Л	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-160	-01	СППК6С 25-160-01	ПУ 25-160-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-160	-02	СППК6С 25-160-02	ПУ 25-160-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6С 25-160	-03	СППК6С 25-160-03	ПУ 25-160-02	ПУ 50-40-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	165	796	846	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-160	-04	СППК6РС 25-160-04	ПУ 25-160	ПУ 50-40	20, 20Л	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-160	-05	СППК6РС 25-160-05	ПУ 25-160-03	ПУ 50-40-06	09Г2С, 20ГЛ	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-160	-06	СППК6РС 25-160-06	ПУ 25-160-01	ПУ 50-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6РС 25-160	-07	СППК6РС 25-160-07	ПУ 25-160-02	ПУ 50-40-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	170	830	880	420	170	340	170	750	355	410	570	240	320
БПК6 50-16	БПК6 50-16	СППК6 50-16	ПУ 50-16-01	ПУ 80-6	20, 20Л	155	886	941	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПК6 50-16	-01	СППК6 50-16-01	ПУ 50-16-07	ПУ 80-6-03	09Г2С, 20ГЛ	155	886	941	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПК6 50-16	-02	СППК6 50-16-02	ПУ 50-16-03	ПУ 80-6-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	155	886	941	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320
БПК6Р 50-16	-03	СППК6Р 50-16-03	ПУ 50-16-01	ПУ 80-6	20, 20Л	160	920	975	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 6-ГО ПОКОЛЕНИЯ (продолжение)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм												
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Д _м	Д _{м1}	
БПК6Р 50-16	-04	СППК6Р 50-16-04	ПУ 50-16-07	ПУ 80-6-03	09Г2С, 20ГЛ	160	920	975	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6Р 50-16	-05	СППК6Р 50-16-05	ПУ 50-16-03	ПУ 80-6-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	160	920	975	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6С 50-16	БПК6С 50-16	СППК6С 50-16	ПУ 50-16-01	ПУ 80-6	20, 20Л	157	906	961	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6С 50-16	-01	СППК6С 50-16-01	ПУ 50-16-07	ПУ 80-6-03	09Г2С, 20ГЛ	157	906	961	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6С 50-16	-02	СППК6С 50-16-02	ПУ 50-16-03	ПУ 80-6-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	157	906	961	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6С 50-16	-03	СППК6С 50-16-03	ПУ 50-16-05	ПУ 80-6-02	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	157	906	961	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6РС 50-16	-04	СППК6РС 50-16-04	ПУ 50-16-01	ПУ 80-6	20, 20Л	162	940	955	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6РС 50-16	-05	СППК6РС 50-16-05	ПУ 50-16-07	ПУ 80-6-03	09Г2С, 20ГЛ	162	940	955	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6РС 50-16	-06	СППК6РС 50-16-06	ПУ 50-16-03	ПУ 80-6-01	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	162	940	955	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6РС 50-16	-07	СППК6РС 50-16-07	ПУ 50-16-05	ПУ 80-6-02	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	162	940	955	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6 50-40	БПК6 50-40	СППК6 50-40	ПУ 50-40-01	ПУ 80-16	20, 20Л	165	886	941	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6 50-40	-01	СППК6 50-40-01	ПУ 50-40-07	ПУ 80-16-06	09Г2С, 20ГЛ	165	886	941	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6 50-40	-02	СППК6 50-40-02	ПУ 50-40-03	ПУ 80-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	165	886	941	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6Р 50-40	-03	СППК6Р 50-40-03	ПУ 50-40-01	ПУ 80-16	20, 20Л	170	920	975	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6Р 50-40	-04	СППК6Р 50-40-04	ПУ 50-40-07	ПУ 80-16-06	09Г2С, 20ГЛ	170	920	975	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6Р 50-40	-05	СППК6Р 50-40-05	ПУ 50-40-03	ПУ 80-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	170	920	975	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6С 50-40	БПК6С 50-40	СППК6С 50-40	ПУ 50-40-01	ПУ 80-16	20, 20Л	167	906	961	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6С 50-40	-01	СППК6С 50-40-01	ПУ 50-40-07	ПУ 80-16-06	09Г2С, 20ГЛ	167	906	961	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6С 50-40	-02	СППК6С 50-40-02	ПУ 50-40-03	ПУ 80-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	167	906	961	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6С 50-40	-03	СППК6С 50-40-03	ПУ 50-40-05	ПУ 80-16-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	167	906	961	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6РС 50-40	-04	СППК6РС 50-40-04	ПУ 50-40-01	ПУ 80-16	20, 20Л	172	940	955	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6РС 50-40	-05	СППК6РС 50-40-05	ПУ 50-40-07	ПУ 80-16-06	09Г2С, 20ГЛ	172	940	955	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6РС 50-40	-06	СППК6РС 50-40-06	ПУ 50-40-03	ПУ 80-16-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	172	940	955	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6РС 50-40	-07	СППК6РС 50-40-07	ПУ 50-40-05	ПУ 80-16-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ	172	940	955	420	215	430	260	850	365	430	600	320	320	
БПК6 100-16	БПК6 100-16	СППК6 100-16	ПУ 100-16-01	ПУ 150-16	20Л	395	1252	1287	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6 100-16	-01	СППК6 100-16-01	ПУ 100-16-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	395	1252	1287	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6 100-16	-02	СППК6 100-16-02	ПУ 100-16-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	395	1252	1287	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6Р 100-16	-03	СППК6Р 100-16-03	ПУ 100-16-01	ПУ 150-16	20Л	400	1286	1321	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6Р 100-16	-04	СППК6Р 100-16-04	ПУ 100-16-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	400	1286	1321	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6Р 100-16	-05	СППК6Р 100-16-05	ПУ 100-16-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	400	1286	1321	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6С 100-16	БПК6С 100-16	СППК6С 100-16	ПУ 100-16-01	ПУ 150-16	20Л	405	1350	1385	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6С 100-16	-01	СППК6С 100-16-01	ПУ 100-16-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	405	1350	1385	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6С 100-16	-02	СППК6С 100-16-02	ПУ 100-16-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	405	1350	1385	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6С 100-16	-03	СППК6С 100-16-03	ПУ 100-16-05	ПУ 150-16-04	12Х18Н12М3ТЛ	405	1350	1385	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6РС 100-16	-04	СППК6РС 100-16-04	ПУ 100-16-01	ПУ 150-16	20Л	410	1384	1419	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6РС 100-16	-05	СППК6РС 100-16-05	ПУ 100-16-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	410	1384	1419	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6РС 100-16	-06	СППК6РС 100-16-06	ПУ 100-16-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	410	1384	1419	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6РС 100-16	-07	СППК6РС 100-16-07	ПУ 100-16-05	ПУ 150-16-04	12Х18Н12М3ТЛ	410	1384	1419	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6 100-40	БПК6 100-40	СППК6 100-40	ПУ 100-40-01	ПУ 150-16	20Л	425	1252	1287	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	
БПК6 100-40	-01	СППК6 100-40-01	ПУ 100-40-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	425	1252	1287	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400	



**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
6-ГО ПОКОЛЕНИЯ (продолжение)**

Обозначение изделия	Обозначение основного конструктивного документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁
БПК6 100-40	-02	СППК6 100-40-02	ПУ 100-40-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	425	1252	1287	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6Р 100-40	-03	СППК6Р 100-40-03	ПУ 100-40-01	ПУ 150-16	20Л	440	1286	1321	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6Р 100-40	-04	СППК6Р 100-40-04	ПУ 100-40-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	440	1286	1321	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6Р 100-40	-05	СППК6Р 100-40-05	ПУ 100-40-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	440	1286	1321	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6С 100-40	БПК6С 100-40	СППК6С 100-40	ПУ 100-40-01	ПУ 150-16	20Л	435	1350	1385	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6С 100-40	-01	СППК6С 100-40-01	ПУ 100-40-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	435	1350	1385	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6С 100-40	-02	СППК6С 100-40-02	ПУ 100-40-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	435	1350	1385	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6С 100-40	-03	СППК6С 100-40-03	ПУ 100-40-05	ПУ 150-16-04	12Х18Н12МЗТЛ	435	1350	1385	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6РС 100-40	-04	СППК6РС 100-40-04	ПУ 100-40-01	ПУ 150-16	20Л	450	1384	1419	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6РС 100-40	-05	СППК6РС 100-40-05	ПУ 100-40-07	ПУ 150-16-06	20ГЛ	450	1384	1419	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6РС 100-40	-06	СППК6РС 100-40-06	ПУ 100-40-03	ПУ 150-16-02	12Х18Н9ТЛ	450	1384	1419	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6РС 100-40	-07	СППК6РС 100-40-07	ПУ 100-40-05	ПУ 150-16-04	12Х18Н12МЗТЛ	450	1384	1419	630	352,5	705	450	1315	530	600	800	400	400
БПК6 100-63М	БПК6 100-63М	СППК6 100-63М	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20, 20Л	730	1580	1660	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6 100-63М	-01	СППК6 100-63М-01	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	09Г2С, 20ГЛ	730	1580	1660	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6 100-63М	-02	СППК6 100-63М-02	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	730	1580	1660	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6Р 100-63М	-03	СППК6Р 100-63М-03	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20, 20Л	730	1636	1716	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6Р 100-63М	-04	СППК6Р 100-63М-04	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	09Г2С, 20ГЛ	730	1636	1716	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6Р 100-63М	-05	СППК6Р 100-63М-05	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	730	1636	1716	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6С 100-63М	БПК6С 100-63М	СППК6С 100-63М	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20, 20Л	735	1658	1738	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6С 100-63М	-01	СППК6С 100-63М-01	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	09Г2С, 20ГЛ	735	1658	1738	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6С 100-63М	-02	СППК6С 100-63М-02	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	735	1658	1738	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6С 100-63М	-03	СППК6С 100-63М-03	ПУ 100-63-02	ПУ 150-40-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12МЗТЛ	735	1658	1738	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6РС 100-63М	-04	СППК6РС 100-63М-04	ПУ 100-63	ПУ 150-40	20, 20Л	745	1714	1794	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6РС 100-63М	-05	СППК6РС 100-63М-05	ПУ 100-63-03	ПУ 150-40-06	09Г2С, 20ГЛ	745	1714	1794	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6РС 100-63М	-06	СППК6РС 100-63М-06	ПУ 100-63-01	ПУ 150-40-02	12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ	745	1714	1794	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6РС 100-63М	-07	СППК6РС 100-63М-07	ПУ 100-63-02	ПУ 150-40-04	10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12МЗТЛ	745	1714	1794	727,5	352,5	705	352,5	1285	685	675	975	600	400
БПК6 150-16	БПК6 150-16	СППК6 150-16	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	630	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6 150-16	-01	СППК6 150-16-01	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	630	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6 150-16	-02	СППК6 150-16-02	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	630	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-16	-03	СППК6Р 150-16-03	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	638	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-16	-04	СППК6Р 150-16-04	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	638	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-16	-05	СППК6Р 150-16-05	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	638	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6 150-16	-06	СППК6 150-16-06	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	630	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6 150-16	-07	СППК6 150-16-07	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	630	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6 150-16	-08	СППК6 150-16-08	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	630	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-16	-09	СППК6Р 150-16-09	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	638	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-16	-10	СППК6Р 150-16-10	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	638	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-16	-11	СППК6Р 150-16-11	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	638	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6С 150-16	БПК6С 150-16	СППК6С 150-16	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	638	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6С 150-16	-01	СППК6С 150-16-01	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	638	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6С 150-16	-02	СППК6С 150-16-02	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	638	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6С 150-16	-03	СППК6С 150-16-03	ПУ 150-16-05	ПУ 200-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	638	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-16	-04	СППК6РС 150-16-04	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	646	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-16	-05	СППК6РС 150-16-05	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	646	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
6-ГО ПОКОЛЕНИЯ (продолжение)

Обозначение изделия	Обозначение основного конструк-торского документа и исполнений	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Дм	Дм ₁
БПК6РС 150-16	-06	СППК6РС 150-16-06	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	646	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-16	-07	СППК6РС 150-16-07	ПУ 150-16-05	ПУ 200-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	646	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6С 150-16	-08	СППК6С 150-16-08	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	638	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6С 150-16	-09	СППК6С 150-16-09	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	638	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6С 150-16	-10	СППК6С 150-16-10	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	638	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6С 150-16	-11	СППК6С 150-16-11	ПУ 150-16-05	ПУ 200-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	638	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-16	-12	СППК6РС 150-16-12	ПУ 150-16-01	ПУ 200-6	20Л	646	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-16	-13	СППК6РС 150-16-13	ПУ 150-16-07	ПУ 200-6-03	20ГЛ	646	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-16	-14	СППК6РС 150-16-14	ПУ 150-16-03	ПУ 200-6-01	12Х18Н9ТЛ	646	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-16	-15	СППК6РС 150-16-15	ПУ 150-16-05	ПУ 200-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	646	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1525	685	695	895	400	600
БПК6 150-40	БПК6 150-40	СППК6 150-40	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	670	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6 150-40	-01	СППК6 150-40-01	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	670	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6 150-40	-02	СППК6 150-40-02	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	670	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-40	-03	СППК6Р 150-40-03	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	678	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-40	-04	СППК6Р 150-40-04	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	678	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-40	-05	СППК6Р 150-40-05	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	678	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6 150-40	-06	СППК6 150-40-06	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	670	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6 150-40	-07	СППК6 150-40-07	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	670	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6 150-40	-08	СППК6 150-40-08	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	670	1640	1640	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-40	-09	СППК6Р 150-40-09	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	678	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-40	-10	СППК6Р 150-40-10	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	678	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6Р 150-40	-11	СППК6Р 150-40-11	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	678	1785	1785	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6С 150-40	БПК6С 150-40	СППК6С 150-40	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	678	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6С 150-40	-01	СППК6С 150-40-01	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	678	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6С 150-40	-02	СППК6С 150-40-02	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	678	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6С 150-40	-03	СППК6С 150-40-03	ПУ 150-40-05	ПУ 200-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	678	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-40	-04	СППК6РС 150-40-04	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	685	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-40	-05	СППК6РС 150-40-05	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	685	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-40	-06	СППК6РС 150-40-06	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	685	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-40	-07	СППК6РС 150-40-07	ПУ 150-40-05	ПУ 200-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	685	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6С 150-40	-08	СППК6С 150-40-08	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	678	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6С 150-40	-09	СППК6С 150-40-09	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	678	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6С 150-40	-10	СППК6С 150-40-10	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	678	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6С 150-40	-11	СППК6С 150-40-11	ПУ 150-40-05	ПУ 200-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	678	1760	1760	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-40	-12	СППК6РС 150-40-12	ПУ 150-40-01	ПУ 200-16	20Л	685	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-40	-13	СППК6РС 150-40-13	ПУ 150-40-07	ПУ 200-16-03	20ГЛ	685	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-40	-14	СППК6РС 150-40-14	ПУ 150-40-03	ПУ 200-16-01	12Х18Н9ТЛ	685	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6РС 150-40	-15	СППК6РС 150-40-15	ПУ 150-40-05	ПУ 200-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	685	1904	1904	812,5	390	780	427,5	1535	685	695	895	400	600
БПК6 200-16М	БПК6 200-16М	СППК6 200-16М	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1082	2135	2185	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6 200-16М	-01	СППК6 200-16М-01	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1082	2135	2185	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6 200-16М	-02	СППК6 200-16М-02	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1082	2135	2185	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-16М	-03	СППК6Р 200-16М-03	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1093	2191	2241	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-16М	-04	СППК6Р 200-16М-04	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1093	2191	2241	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-16М	-05	СППК6Р 200-16М-05	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1093	2191	2241	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6 200-16М	-06	СППК6 200-16М-06	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1082	2135	2185	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6 200-16М	-07	СППК6 200-16М-07	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1082	2135	2185	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6 200-16М	-08	СППК6 200-16М-08	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1082	2135	2185	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-16М	-09	СППК6Р 200-16М-09	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1093	2191	2241	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-16М	-10	СППК6Р 200-16М-10	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1093	2191	2241	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600



**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
6-ГО ПОКОЛЕНИЯ (окончание)**

Обозначение изделия	Обозначение основного конструкторского документа и исполнения	Изделия входящие в состав БПК			Материал корпусных деталей	Масса, не более, кг	Размеры, мм											
		СППК	ПУ вход	ПУ выход			H	H ₁	A ₁	A ₂	L	L ₁	L ₂	Б	В	В ₁	Д _м	Д _{м1}
БПК6Р 200-16М	-11	СППК6Р 200-16М-11	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1093	2191	2241	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-16М	БПК6С 200-16М	СППК6РС 200-16М	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1093	2365	2415	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-16М	-01	СППК6РС 200-16М-01	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-16М	-02	СППК6РС 200-16М-02	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-16М	-03	СППК6РС 200-16М-03	ПУ 200-16-02	ПУ 300-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-16М	-04	СППК6РС 200-16М-04	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1100	2421	2471	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-16М	-05	СППК6РС 200-16М-05	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-16М	-06	СППК6РС 200-16М-06	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-16М	-07	СППК6РС 200-16М-07	ПУ 200-16-02	ПУ 300-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-16М	-08	СППК6РС 200-16М-08	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1093	2365	2415	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-16М	-09	СППК6РС 200-16М-09	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-16М	-10	СППК6РС 200-16М-10	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-16М	-11	СППК6РС 200-16М-11	ПУ 200-16-02	ПУ 300-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-16М	-12	СППК6РС 200-16М-12	ПУ 200-16	ПУ 300-6	20Л	1100	2421	2471	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-16М	-13	СППК6РС 200-16М-13	ПУ 200-16-03	ПУ 300-6-03	20ГЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-16М	-14	СППК6РС 200-16М-14	ПУ 200-16-01	ПУ 300-6-01	12Х18Н9ТЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-16М	-15	СППК6РС 200-16М-15	ПУ 200-16-02	ПУ 300-6-02	12Х18Н12МЗТЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1560	810	900	1200	600	600
БПК6 200-40М	БПК6 200-40М	СППК6 200-40М	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1082	2135	2185	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6 200-40М	-01	СППК6 200-40М-01	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1082	2135	2185	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6 200-40М	-02	СППК6 200-16М-02	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1082	2135	2185	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-40М	-03	СППК6Р 200-40М-03	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1093	2191	2241	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-40М	-04	СППК6Р 200-40М-04	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1093	2191	2241	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-40М	-05	СППК6Р 200-40М-05	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1093	2191	2241	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6 200-40М	-06	СППК6 200-40М-06	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1082	2135	2185	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6 200-40М	-07	СППК6 200-40М-07	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1082	2135	2185	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6 200-40М	-08	СППК6 200-40М-08	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1082	2135	2185	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-40М	-09	СППК6Р 200-40М-09	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1093	2191	2241	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-40М	-10	СППК6Р 200-40М-10	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1093	2191	2241	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6Р 200-40М	-11	СППК6Р 200-40М-11	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1093	2191	2241	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-40М	БПК6С 200-40М	СППК6С 200-40М	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1093	2365	2415	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-40М	-01	СППК6С 200-40М-01	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-40М	-02	СППК6С 200-40М-02	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-40М	-03	СППК6С 200-40М-03	ПУ 200-40-02	ПУ 300-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-40М	-04	СППК6РС 200-40М-04	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1100	2421	2471	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-40М	-05	СППК6РС 200-40М-05	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-40М	-06	СППК6РС 200-40М-06	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-40М	-07	СППК6РС 200-40М-07	ПУ 200-40-02	ПУ 300-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-40М	-08	СППК6С 200-40М-08	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1093	2365	2415	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-40М	-09	СППК6С 200-40М-09	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-40М	-10	СППК6С 200-40М-10	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6С 200-40М	-11	СППК6С 200-40М-11	ПУ 200-40-02	ПУ 300-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	1093	2365	2415	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-40М	-12	СППК6РС 200-40М-12	ПУ 200-40	ПУ 300-16	20Л	1100	2421	2471	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-40М	-13	СППК6РС 200-40М-13	ПУ 200-40-03	ПУ 300-16-03	20ГЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-40М	-14	СППК6РС 200-40М-14	ПУ 200-40-01	ПУ 300-16-01	12Х18Н9ТЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600
БПК6РС 200-40М	-15	СППК6РС 200-40М-15	ПУ 200-40-02	ПУ 300-16-02	12Х18Н12МЗТЛ	1100	2421	2471	850	390	780	390	1570	810	900	1200	600	600

Параметры, приведенные в таблице, даны для справок. Размеры, отсутствующие в таблице, предоставляются по запросу. По заказу возможно изготовление блоков предохранительных клапанов с параметрами, отличающимися от приведенных в таблице.